KLIMALÖSUNGEN FÜR DEN BAU BEHEIZUNG, TROCKNUNG, STAUBSCHUTZ

Mobile und robuste Heiz-, Trocknungs- und Staubschutzlösungen für Profis, ausgelegt für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen. Ideal für Projekte in der Baubranche, für Sanierungsarbeiten, Wasserschadensanierungen und vieles mehr.

Lassen Sie sich jetzt ein Angebot für Ihren individuellen Bedarf erstellen!

Infrarot-Heizstrahler

Der kleine kompakte Infrarot-Heizer liefert saubere Wärme für jeden Bedarf. Ob Maler, Klempner oder Fliesenleger – der kleine Helfer ist schnell und einfach aufgestellt und liefert Wärme auf Knopfdruck.

HEYLO IRE 3

- Heizleistung 0,8/1,6/2,4 kW
- Stromaufnahme 10,5 A

Elektroheizer HEYLO DE XL

Heizleistung von 1 - 9 kW



DE 2 XL

Heizleistung 1-2 kW

DE 3 XL

Heizleistung 1,5 - 3 kW

DE 9 XL

Heizleistung 4,5 - 9 kW

- Leicht und kompakt
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Keramisches PTC-Heizelement (DE 2 + 3 XL)
- Rohrheizelemente (DE 9 XL)

Profi-Elektroheizer HEYLO DE

Heizleistung von 3 - 18 kW



DE 10

Heizleistung 3/6/9 kW

DE 20

Heizleistung 6/12/18 kW

- Mit Lüftungsfunktion
- Sicherheitsthermostat für automatische Abschaltung bei Überhitzung
- 3-stufig regelbare Heizleistung
- Spiralheizeinsatz aus hochlegiertem Stahl
- Inkl. Betriebsstundenzähler
- Robust und stapelbar

Direkte Ölheizer HEYLO DS T

Heizleistung von 10 - 29 kW



DS 10 T

Heizleistung 10 kW

DS 35 T

Heizleistung 29 kW

- Direkte Abgasführung
- Zwei Öl-Filter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- Ölstandsanzeige
- Überhitzungsthermostat
- Edelstahlbrennkammer
- Fahrgestell (DS 35 T)
- Einfach zu transportieren
- Servicefreundlich

UNSER FACHPARTNER:



KLIMALÖSUNGEN FÜR DEN BAU BEHEIZUNG, TROCKNUNG, STAUBSCHUTZ

Mobile und robuste Heiz-, Trocknungs- und Staubschutzlösungen für Profis, ausgelegt für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen. Ideal für Projekte in der Baubranche, für Sanierungsarbeiten, Wasserschadensanierungen und vieles mehr.

Lassen Sie sich jetzt ein Angebot für Ihren individuellen Bedarf erstellen!

Feuchtemessgerät mit Kugelsonde

Schnelle, zerstörungsfreie Feuchtemessung. Die kapazitive Hochfrequenztechnologie ermöglicht Feuchtemessungen von 20 bis 40 mm Messtiefe.

HEYLO HFM 200

- Materialfeuchte: Kapazitive Messung (HF-Sensor) 0 100
- Anzeige: LCD
- inkl. Tasche

Bautrocker & Ventilator HEYLO KT 20 + FD 4000

Das effiziente Trocknungsset



KT 20

Entfeuchtungsleistung 24 l/24h

FD 4000

Luftleistung 3.687 m³/h

Profi-Tipp: Kombination von Trockner & Ventilator = 50 % weniger Trocknungszeit!

- Robustes Kunststoffgehäuse
- MID Energiezähler
- Betriebsstundenzähler (KT 20)
- Tragbar und stabelbar
- Integrierte Kondensatförderpumpe (KT 20)
- Aufstellung in 6 Positionen (FD 4000)

Staubschutzsystem HEYLO DCS PF 1400

Abschottung & Absaugung



DSC PF 1400

Das Set beinhaltet:

Staubschutztür DCD 3.0 Luftreiniger PowerFilter 1400 Vorfilter Grobstaubfilter (G4) Feinstaubfilter (F9/Klasse M) Saugstutzen Luftschlauch (Länge 7,6 m)

Durch Montage von Adaptern für Türbreiten bis zu 1430 mm geeignet.

- Luftleistung PF 1400: 1010 m³/h
- Staubklasse M (F9) f
 ür Feinstaub
- Schneller werkzeugloser Aufbau
- Ohne Abkleben
- Zur Abschottung, Staubabsaugung und Unterdruckhaltung
- Keine aufwendige Nachreinigung mehr erforderlich

Staubschutzwand HEYLO HEYWALL

Sauber revovieren



HEYWALL Sanierer-Paket

Das Set beinhaltet:

4 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe)

- 4 Winkeladapter
- 2 Reißverschlüsse
- 6 Seitenklemmen
- 6 Dichtschienen /
- Deckenklemmen
- 2 Tragetaschen
- Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
- Modul-System einzelne Module für verschiedene Anwendungen
- Kein Abdecken von Türen, Fenstern und Möbeln
- Werkzeugloser Gebrauch, in wenigen Minuten aufzubauen
- Keine Nachreinigung

UNSER FACHPARTNER:

